

Quando sottoporsi ad una mastoplastica addittiva?

IEIISTITUTO
ESTETICO
ITALIANO

 Durata intervento: 45 min – 1h 30 min

 Ritorno al sociale: 7 – 10 giorni

 Anestesia: locale con sedazione



 Esposizione al sole: dopo 1 mese

 Tipo di ricovero: day hospital

 Recupero attività sportiva: 6 – 8 settimane

#1 SENO PICCOLO O "IPOMASTIA"

- ★ **PERCHE'**: scarso sviluppo della ghiandola mammaria
- ★ **CHI**: donne giovani, che non hanno ancora allattato
- ★ **OBIETTIVO**: mantenere la forma, aumentando solo il volume
- ★ **TECNICA**: retro muscolare "dual plane". La protesi verrà scelta tra le molte opzioni disponibili, per rispettare le naturali caratteristiche



#2 SENO PIATTO O "AMASTIA"

- ★ **PERCHE'**: mancato sviluppo della ghiandola mammaria
- ★ **CHI**: donne molto giovani che hanno da poco superato la fase dello sviluppo. Tra i 20 ed i 25 anni.
- ★ **OBIETTIVO**: "femminilizzare" il corpo con effetto estremamente naturale
- ★ **TECNICA**: retro muscolare "dual plane" con protesi di forma anatomica o "a goccia"

#3 SENO SVUOTATO "PTOSI DI 1° GRADO"

- ★ **PERCHE'**: perdita di volume dei tessuti mammari, con leggero abbassamento del capezzolo
- ★ **CHI**: donne magre che hanno allattato, o in seguito a diminuzione di peso.
- ★ **OBIETTIVO**: ripristinare il volume preesistente.
- ★ **TECNICA**: retro muscolare "dual plane" con protesi rotonde quando lo svuotamento è maggiore nella parte superiore, con protesi anatomiche per un effetto più "a goccia".

